

Scheda dati

Specifiche



Exiway Power Control, MLT, monitoraggio alimentazione trifase

OVA18508

Prezzo: 262,26 EUR

Presentazione

Gamma	Exiway
Nome Prodotto	Exiway Power Control
Nome Dispositivo	MLT
Tipo Prodotto	Monitoraggio di rete
Applicazione	Monitoraggio

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Exiway Exiway Power Control Exiway Power Control Pico Sistema ad alimentazione centralizzata Exiway Exiway Power Control Exiway Power Control Nano Sistema ad alimentazione centralizzata Exiway Exiway Power Control Exiway Power Control Mega Sistema ad alimentazione centralizzata Exiway Exiway Power Control Exiway Power Control Multi Sistema ad alimentazione centralizzata
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V
numero di ingressi	4 changeover contact
tensione di ingresso	230 V CA 30 V DC, 2 A
profondità	90 mm
larghezza	54 mm
altezza	54 mm
peso prodotto	0,24 kg

Ambiente

Temperatura Ambiente	-10...40 °C
----------------------	-------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	10,2 cm
Confezione 1: larghezza	4,2 cm
Confezione 1: profondità	5,8 cm
Peso imballo (Kg)	120 g

Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.