

Scheda dati

Specifiche



Rilux T5, IP65, Autoalimentato
Standard, SE, 1500lm SE, 1h,
illuminazione di sicurezza

OVA39580

Prezzo: 152,27 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Rilux
Gamma	Rilux
Tipo Prodotto	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Applicazione	Illuminazione di emergenza
funzione	Standard
Alimentazione	Non Permanente
Colore	Bianco
Sorgente luminosa	LED T5 (100000 H)
Colore sorgente luminosa	Bianco
Schermo	Trasparente
numero di batterie	1 x 6,4 V 3,2 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA 50/60 Hz
Potenza assorbita VA	50 VA
Classe Di Isolamento	Classe II
Autonomia	1h
tempo di ricarica	12 H
flusso luminoso	Condizione di emergenza: 1500 lm
Materiale	Policarbonato: housing Plastica: Copertura
montaggio dispositivo	Parete soffitto Parete parete
Luogo di montaggio	Esterno Interno
altezza	620 mm
larghezza	120 mm
profondità	57 mm
peso prodotto	1 kg

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP65
Grado Di Protezione Ik	IK10

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Temperatura Ambiente	0...40 °C
Resistenza Al Fuoco	850 °C
Norme Di Riferimento	EN 60598-2-22

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,0 cm
Confezione 1: larghezza	12,7 cm
Confezione 1: profondità	66,3 cm
Peso imballo (Kg)	1,13 kg
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	16,0 cm
Confezione 2: larghezza	38,9 cm
Confezione 2: profondità	68,5 cm
Confezione 2: peso	10,77 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Batteria rimovibile	Si
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.