

Scheda dati

Specifiche

Batteria Ni-Cd HT 4,8 V - 1,6 Ah - bastone



OVA51016E

Prezzo: 39,34 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Batteria
Applicazione	Illuminazione
"number of cells"	4
Corpo Lampada	Sealed

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Exiway Exiway One apparecchio di illuminazione di emergenza Exiway Exiway Plus apparecchio di illuminazione di emergenza Exiway Luxa apparecchio di illuminazione di emergenza Exiway Exiway Class apparecchio di illuminazione di emergenza Rilux apparecchio di illuminazione di emergenza
Compatibilità Del Prodotto	Rilux 11 W 1 h Exiway Plus 8/18/24 W Exiway Class Primalum 6/11 W 1 h Quick Signal Domina 6/8 W 1 h Luxa 8/11 W 1 h Exiway One 8/18/24 W
Capacità batteria	1,5 Ah a 4,8 V, Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
Dimensioni della batteria	KRMT 23/43
Posizione operativa	In line
Diametro	23 mm
lunghezza	173 mm
altezza	26 mm
larghezza	23 mm
peso prodotto	0,2 kg

Ambiente

Temperatura Ambiente	-10...50 °C
----------------------	-------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,5 cm
Confezione 1: larghezza	3,0 cm
Confezione 1: profondità	8,0 cm
Peso imballo (Kg)	191,0 g

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	6,185 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Batteria rimovibile

No

Ritiro del prodotto

Si

Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.