

Scheda dati

Specifiche



Batteria LiFePO 6,4V 1,5Ah affiancate

OVA51157

Prezzo: 50,81 EUR

Presentazione

Gamma	Exiway
Tipo Prodotto	Batteria
Applicazione	Illuminazione

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Exiway Exiway Smartbeam DiCube apparecchio di illuminazione di emergenza
tensione nominale	6,4 V 1,5 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato) batteria
Posizione operativa	In line
peso prodotto	100 g

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,400 cm
Confezione 1: larghezza	9,100 cm
Confezione 1: profondità	11,200 cm
Peso imballo (Kg)	92,000 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Batteria rimovibile	No
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative







