


Scheda dati

Specifiche



Accessorio, Exiway Smartled, Telecomando, max 150 apparecchi

OVA53161

Prezzo: 236,32 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Exiway Smartled
Gamma	Exiway Smartled TBS
Tipo Prodotto	Controllo a distanza (remote control)
Applicazione	Controllo
numero di batterie	2 x 8,4 V 0,15 Ah Ni-Mh (Nichel-Metalidrato)

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Exiway Exiway Smartled apparecchio di illuminazione di emergenza Exiway Exiway Smartduo Activa apparecchio di illuminazione di emergenza Exiway Exiway Smartbeam Activa apparecchio di illuminazione di emergenza Exiway Exiway Smartexit Activa apparecchio di illuminazione di emergenza
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V 50/60 Hz
distanza	500 m con 2,5 mm ² cavo150
Materiale	PC (polycarbonato): corpo
passo 18 mm	5
Montaggio dispositivo	Guida DIN
altezza	85 mm
larghezza	90 mm
profondità	69,5 mm
peso prodotto	0,3 kg

Ambiente

Resistenza Al Fuoco	850 °C
Norme Di Riferimento	UL 94 V2 IEC 60695-2-10 EN 60598-2-22

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,800 cm
Confezione 1: larghezza	9,000 cm
Confezione 1: profondità	9,500 cm
Peso imballo (Kg)	350,000 g
Unità di misura confezione 2	S03

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	4,620 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	96
Confezione 3: altezza	45,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	48,960 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
-------------------------	---

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Batteria rimovibile	Sì
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.