

Scheda dati

Specifiche



Accessorio, Exiway Smartled, Telcomando, max 250 apparecchi

OVA53162

Prezzo: 399,62 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Exiway Smartled
Gamma	Exiway Smartled TBS
Tipo Prodotto	Controllo a distanza (remote control)
Applicazione	Controllo
numero di batterie	2 x 8,4 V 0,15 Ah Ni-Mh (Nichel-Metalidrato)

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Exiway Exiway Smartled apparecchio di illuminazione di emergenza Exiway Exiway Smartduo Activa apparecchio di illuminazione di emergenza Exiway Exiway Smartbeam Activa apparecchio di illuminazione di emergenza Exiway Exiway Smartexit Activa apparecchio di illuminazione di emergenza
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V 50/60 Hz
distanza	500 m con 2,5 mm ² cavo250
Materiale	PC (policarbonato): corpo
passo 18 mm	5
Montaggio dispositivo	Guida DIN
altezza	85 mm
larghezza	90 mm
profondità	69,5 mm
peso prodotto	0,25 kg

Ambiente

Resistenza Al Fuoco	850 °C
Norme Di Riferimento	UL 94 V2 EN 60598-2-22 IEC 60695-2-10

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,800 cm
Confezione 1: larghezza	9,000 cm
Confezione 1: profondità	9,500 cm
Peso imballo (Kg)	300,000 g
Unità di misura confezione 2	S01

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	15 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	9,200 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	960
Confezione 3: altezza	45,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	306,400 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

No

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Batteria rimovibile

Sostituibile dall'utente

Ritiro del prodotto

Sì

Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.