

Scheda dati

Specifiche



7 Pittogrammi dedicate a scale e
dislivelli, 45 gradi , Exiway Smartexit
26m, Accessorio di Segnalazione

OVA53173

Prezzo: 41,46 EUR

Presentazione

Gamma	Exiway
Tipo Prodotto	Pittogramma
Accessorio / Parte Separata	Marking accessory

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Exiway Exiway Smartexit Activa schermo di segnalazione monofaccia/bifaccia Exiway Exiway Smartexit Dicube schermo di segnalazione monofaccia/bifaccia
Forma	ISO
distanza visibilità	26 m
Marcatura	45° basso sinistra Monofaccia Destra 45° alto destra 45° basso destra 45° alto sinistra Monofaccia Sinistra
altezza	260 mm
larghezza	140 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	0,5 cm
Confezione 1: larghezza	14,5 cm
Confezione 1: profondità	26,0 cm
Peso imballo (Kg)	126,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	40
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	5,276 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	640
Confezione 3: altezza	45,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	96,416 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Si

Image of product / Alternate images

Alternative







