

Scheda dati

Specifiche



Kit Vetrosignal Destra/Sinistra, Exiway Trend, 25m, Accessorio di Segnalazione

OVA53230

Prezzo: 45,96 EUR

Presentazione

Gamma	Trend
Tipo Prodotto	Kit di segnalazione
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per illuminazione
Colore	Verde
equipment	Set da 2 pictogram sheet pannello di controllo

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Exiway Exiway Trend apparecchio di illuminazione di emergenza
Forma	Rettangolare
product destination	Incasso Illuminazione
distanza visibilità	25 m
signalling function	Indicatore
Materiale	PMMA (polimetilmetacrilato)
Marcatura	Monofaccia Destra Monofaccia Sinistra
Tipo di schermo	Schermo trasparente
altezza	125 mm
larghezza	230 mm
profondità	0,25 mm
peso prodotto	0,42 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	31,2 cm
Confezione 1: larghezza	13,8 cm
Confezione 1: profondità	2 cm
Peso imballo (Kg)	380 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	15 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	2,08 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

No

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

Sì

Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.