

Scheda dati

Specifiche

Exiway Smartled, kit incasso cartongesso



OVA59823

Prezzo: 28,39 EUR

Presentazione

Gamma	Exiway
Tipo Prodotto	Kit incasso
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di montaggio
Colore	Grigio

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Exiway Exiway Smartled apparecchio di illuminazione di emergenza
Compatibilità Del Prodotto	Exiway Smartexit Exiway Smartled
composizione kit	1 kit controsoffitto 2 vite diametro: 4 mm 70 mm 2 rondella 2 vite diametro: 4 mm 55 mm
Materiale	Acciaio
larghezza	210 mm
altezza	170 mm
profondità	42 mm
cut-out dimensions	225 x 105 mm (Exiway Smartexit) 278 x 105 mm (Exiway Smartled)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,0 cm
Confezione 1: larghezza	17,2 cm
Confezione 1: profondità	21,0 cm
Peso imballo (Kg)	275,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	25
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	7,303 kg

Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative







