


Scheda dati

Specifiche



Adattatore comunicazione Interbus - Generazione Interbus SUP2 - A doppino

170INT11000

! Fine Commercializzazione prevista il: 1 dic 2027

! Data di Fine Service prevista il: 31 dic 2035

! In esaurimento

Prezzo: 593,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Controllori programmabili Modicon Momentum
Tipo Prodotto	Adattatore comunic Interbus
Metodo di accesso	Registro scorrimento continuo Master/slave

Caratteristiche tecniche

Protocollo di comunicazione delle porte	SUPI 2 generazione Interbus
stato di guasto	Fail safe
Mezzo supporto trasmissione	Doppino intrecciato
Velocità di trasmissione	500 kbit/s
topologia	Anello
lunghezza cavo	12800 m 400 m
parametro di controllo	CRC-16
altezza	56 mm
larghezza	178 mm
profondità	259 mm
peso prodotto	0,07 kg

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
Trattamento di protezione	TC
Marcatura	CE

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,600 cm
Confezione 1: larghezza	17,800 cm
Confezione 1: profondità	26,000 cm
Peso imballo (Kg)	188,000 g

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,180 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Numero SCIP	E618c0ab-f100-4cee-8aef-090f73ce1a54
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si