Scheda dati

Specifiche

N° 4 pz capicorda per cavi in rame 70mm² per NG125 80÷125A

19094

Prezzo: 62,60 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Vigi NG125 NG125
Nome Dispositivo	connettori ad anello
Tipo Prodotto	Terminali ad anello
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di connessione
Quantità Per Confezione	Set da 4

Caratteristiche tecniche

Corrente Nominale [In]	125 A
Connessioni - morsetti	Connettore cavo flessibile Connettore cavo70 mm² rigido

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2 cm
Confezione 1: larghezza	9 cm
Confezione 1: profondità	8,5 cm
Peso imballo (Kg)	123 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	8,6 cm
Confezione 2: larghezza	9,5 cm
Confezione 2: profondità	33,5 cm
Confezione 2: peso	2,024 kg
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	96
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	12,722 kg

Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**No**
Imballaggio senza plastica	**No**
Numero SCIP	**8bb3ed2c-397d-4f19-adb7-290628689357**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conforme**
Regolamento REACh	**Non contiene SVHC oltre i limiti**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	**Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**
Ritiro del prodotto	**Sì**
Etichetta RAEE	**Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.**