

Scheda dati

Specifiche



N° 2 pz blocchi a lucchetto per C40/
ID C40/C40 Vigi/C60H-DC/iSW

26970

Prezzo: 21,00 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Blocco a lucchetto
Accessorio / Parte Separata	Accessori per blocco
Quantità Per Confezione	Set da 2
Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947-2

Caratteristiche tecniche

Alloggiamento serratura	Leva
compatibilità gamma	Resi9 - - Resi9 - - Resi9 - C40 Resi9 - - Resi9 - - Resi9 - DT40K Resi9 - - Resi9 - C60SP - Resi9 - C60 UL489 - Resi9 - C60 UL489 DC - Resi9 - C60CTRL - Resi9 - C60NA-DC - Resi9 - C60PV-DC - Resi9 - DPN Resi9 - - Resi9 - ID Resi9 - K60N - Resi9 - N40 Resi9 - SW60-DC -

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	10,000 cm
Confezione 1: profondità	13,800 cm
Peso imballo (Kg)	21,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	230
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	5,620 kg
Unità di misura confezione 3	P12

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Numero di unità per confezione 3	1840
Confezione 3: altezza	50,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	56,960 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.