

# Scheda dati

Specifiche



## Kit adattamento s/disp. di chiusura Profalux/Ronis - Per telaio Masterpact NW

48564

**Prezzo: 51,75 EUR**

### Presentazione

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Tipo Prodotto               | Kit adattamento          |
| Accessorio / Parte Separata | Accessorio di blocco     |
| Compatibilità Gamma         | Masterpact Masterpact NW |
| Modalità di montaggio       | Estraibile               |

### Caratteristiche tecniche

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Alloggiamento serratura         | Telaio                          |
| Tipo Di Serratura               | Profalux<br>Ronis               |
| Posizione di chiusura chiave    | Scollegato<br>Test<br>Collegato |
| Descrizione opzioni bloccaggio  | Senza serrature a chiave        |
| Accessori / categoria accessori | Ricambio per Masterpact NW      |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 2,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 8,500 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 11,200 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 12,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 30        |
| Confezione 2: altezza            | 12,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 13,200 cm |
| Confezione 2: profondità         | 18,100 cm |
| Confezione 2: peso               | 424,000 g |
| Unità di misura confezione 3     | S03       |
| Numero di unità per confezione 3 | 240       |
| Confezione 3: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Confezione 3: peso | 3,280 kg |
|--------------------|----------|

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Use Better

| Materiali e imballaggio         |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Si                                               |
| Imballaggio senza plastica      | Si                                               |
| Numero SCIP                     | 57001ddd-3d63-41b5-ac54-4a8f40834b8b             |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                         |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Stato privo di alogeni          | Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie     |

### Use Longer

| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

### Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |    |
|---------------------------------|----|
| Ritiro del prodotto             | Si |