

Scheda dati

Specifiche



Kit adattamento s/disp. di chiusura Castell - Per telaio Masterpact NW

48566

Prezzo: 498,00 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Kit adattamento
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di blocco
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact NW
Modalità di montaggio	Estraibile

Caratteristiche tecniche

Alloggiamento serratura	Telaio
Tipo Di Serratura	Kirk
Posizione di chiusura chiave	Scollegato Test Collegato
Descrizione opzioni bloccaggio	Senza serrature a chiave
Accessori / categoria accessori	Ricambio per Masterpact NW

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	5,600 cm
Confezione 1: profondità	8,700 cm
Peso imballo (Kg)	169,500 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	6,000 cm
Confezione 2: larghezza	9,000 cm
Confezione 2: profondità	14,000 cm
Confezione 2: peso	715,000 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	64
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	11,318 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Numero SCIP	57001ddd-3d63-41b5-ac54-4a8f40834b8b
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si