

Scheda dati

Specifiche



Blocco cavi - Fisso o estraibile - Per Masterpack NW08..63

48608

Prezzo: 3.679,00 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Interblocco a cavi
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per l'interblocco
Compatibilità Gamma	Masterpack Masterpack NW
Modalità di montaggio	Fisso Estraibile

Caratteristiche tecniche

interblocco commutatore di rete	Interblocco 2 sorgenti normali e 1 sorgente sostitutiva
dispositivo interbloccato	Masterpack NW
Tipo di controllo	Controllo a distanza

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	17,5 cm
Confezione 1: larghezza	26,7 cm
Confezione 1: profondità	27,6 cm
Peso imballo (Kg)	4,246 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	F7a1122a-fe6a-4da0-8782-8b4168c4513e
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No

Image of product / Alternate images

Alternative



