

Scheda dati

Specifiche



Cavo Ethernet incrociato - doppino twistato schermato - 2 connettori RJ45 - 5 m

490NTC00005

Prezzo: 137,75 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Piattaforma di automazione Modicon Premium
Tipo di bus	Ethernet
Tipo Prodotto	Ethernet ConneXium cable
Accessorio / Parte Separata	Accessori di connessione
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Cavo di collegamento
Accessorio / parte separata	Cavo schermato a coppie incrociate
Accessorio / Parte Separata	Connessione tra hub, switch e transceiver
lunghezza cavo	5 m

Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	2 connettori
Tipo di connettore	RJ45

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 11801 classe D EIA-568 categoria 5 TIA-568 categoria 5 EN 50173 classe D
----------------------	---

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,500 cm
Confezione 1: larghezza	20,000 cm
Confezione 1: profondità	30,000 cm
Peso imballo (Kg)	241,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,690 kg

Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si