

# Scheda dati

Specifiche



## Cavo Ethernet ConneXium - Cavo diritto a doppini schermato - 80 m

490NTW00080

**Prezzo: 637,00 EUR**

### Presentazione

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                   | Piattaforma di automazione Modicon Premium   |
| Tipo di bus                      | Ethernet                                     |
| Tipo Prodotto                    | Ethernet ConneXium cable                     |
| Accessorio / Parte Separata      | Accessori di connessione                     |
| Tipo Di Accessori/Parti Separate | Cavo di collegamento                         |
| Accessorio / parte separata      | Cavo schermato a doppino intrecciato diritto |
| Accessorio / Parte Separata      | Collegamento a un terminale dati             |
| lunghezza cavo                   | 80 m                                         |

### Caratteristiche tecniche

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Collegamento elettrico | 2 connettori |
| Tipo di connettore     | RJ45         |

### Ambiente

|                      |                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme Di Riferimento | EIA-568 categoria 5<br>EN 50173 classe D<br>IEC 11801 classe D<br>TIA-568 categoria 5 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 9,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 38,000 cm |
| Confezione 1: profondità         | 39,500 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 3,510 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | S04       |
| Numero di unità per confezione 2 | 5         |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 40,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 60,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 18,340 kg |

### Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Use Better

| Materiali e imballaggio         |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Si                                               |
| Imballaggio senza plastica      | No                                               |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                         |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |

### Use Longer

| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

### Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |    |
|---------------------------------|----|
| Ritiro del prodotto             | Si |