

Scheda dati

Specifiche



Piastra di riduzione tensione per Vigilohm - PHT1000

50248

Prezzo: 1.329,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Vigilohm
Tipo Prodotto	Voltage adaptor
Nome Dispositivo	PHT1000
Compatibilità Gamma	Vigilohm Vigilohm IM dispositivo per controllo isolamento Vigilohm Vigilohm IFL insulation fault locator

Caratteristiche tecniche

tensione rete	440...1000 V - CA (Neutro non distribuito) 760...1700 V - CA (Neutro distribuito) 500...1200 V - DC
peso prodotto	2 kg
larghezza	150 mm
altezza	220 mm
profondità	80 mm
Segmento di mercato	Residenziale Piccolo terziario

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	16,0 cm
Confezione 1: larghezza	17,0 cm
Confezione 1: profondità	22,5 cm
Peso imballo (Kg)	2,041 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	13,012 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative

