

# Scheda dati

Specifiche



Piastra di chiusura per unità di controllo e segnalazione Ø30 - grigia

9001K51

Prezzo: 14,53 EUR

## Presentazione

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                   | Harmony 9001K<br>Harmony 9001SK           |
| Tipo Prodotto                    | Tappo otturatore                          |
| Accessorio / parte separata      | Piastra di chiusura                       |
| Tipo Di Accessori/Parti Separate | Piastra di chiusura                       |
| Accessorio / Parte Separata      | Ricambi                                   |
| Accessorio / Parte Separata      | Unità di controllo e segnalazione Ø 30 mm |
| Colore                           | Grigio                                    |

## Caratteristiche tecniche

|                        |         |
|------------------------|---------|
| peso prodotto          | 0,02 kg |
| Colore capsula o gemma | Grigio  |
| Dimensioni             | 30 mm   |

## Ambiente

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Grado Di Protezione IP | IP65/IP66 |
|------------------------|-----------|

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Num.unità in pkg.                | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 5,1 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 5,9 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 7,2 cm   |
| Peso imballo (Kg)                | 32 g     |
| Unità di misura confezione 2     | S03      |
| Numero di unità per confezione 2 | 84       |
| Confezione 2: altezza            | 30 cm    |
| Confezione 2: larghezza          | 30 cm    |
| Confezione 2: profondità         | 40 cm    |
| Confezione 2: peso               | 13,60 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better



### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

Numero SCIP

Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d

Direttiva RoHS dell'UE

[Conformi Per Esenzione](#)

Regolamento REACH

[Contiene SVHC oltre i limiti](#)

## Use Longer



### Estensione durata

Riparazione

No

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

Sì

Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

**Features**  
Harmony 9001K



Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules



Single screw Contact Block Fastening



Robustness to withstand the harshest environments



Automatic self-grounding operators without additional wiring



Large metal set of accessories to customize your product



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative

---



