

# Scheda dati

Specifiche

## Selettore 3 posizioni Ø30



9001KS53FBH2

Prezzo: 129,95 EUR

### Presentazione

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Gamma Prodotto    | Harmony 9001K         |
| Tipo Prodotto     | Selettore             |
| Nome Dispositivo  | K                     |
| Tipo di operatore | ad impulso            |
| Tipo operatore    | Nero gloved hand knob |

### Caratteristiche tecniche

|                                   |                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Materiale testa                   | Metallo                                                                     |
| Diametro Di Montaggio             | 30 mm                                                                       |
| Informazioni posizione operatore  | 3 posizioni                                                                 |
| Composizione e tipologia contatti | 2 OC                                                                        |
| Connessioni - morsetti            | Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² conforme a IEC 60947-1 |
| Durata meccanica                  | 0,5 Mcicli                                                                  |
| Presentazione del dispositivo     | Prodotto completo                                                           |
| Colore capsula o gemma            | Nero                                                                        |
| Tipo operatore                    | Leva corta                                                                  |
| Tipo di operatore                 | Ad impulso                                                                  |
| Dimensioni                        | 30 mm                                                                       |
| Ritorno                           | Both sides to centre                                                        |
| profilo camma                     | 3                                                                           |

### Ambiente

|                          |                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Grado Di Protezione Nema | NEMA 3R/6/13                                                      |
| Certificazioni Prodotto  | CSA LR24590 class 3211 03<br>CE<br>UL listed file E42259 CCN NKCR |

### Confezionamenti

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE    |
| Num.unità in pkg.            | 1      |
| Confezione 1: altezza        | 4,6 cm |
| Confezione 1: larghezza      | 9,5 cm |
| Confezione 1: profondità     | 5,7 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Peso imballo (Kg)                | 176,0 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S01      |
| Numero di unità per confezione 2 | 24       |
| Confezione 2: altezza            | 15,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 15,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm  |
| Confezione 2: peso               | 4,442 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better



### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

Numero SCIP

Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d

Direttiva RoHS dell'UE

[Conformi Per Esenzione](#)

Regolamento REACH

[Contiene SVHC oltre i limiti](#)

## Use Longer



### Estensione durata

Riparazione

No

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

Sì

Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.