

Scheda dati

Specifiche



Relé di controllo intensità di corrente iRCI

A9E21181

Prezzo: 308,50 EUR

Presentazione

range of product	Acti9
Nome Prodotto	Acti 9 iRC
Tipo Prodotto	Relè di controllo
Nome Dispositivo	iRCI
Applicazione	Current control relay
Composizione contatti segnale	1 A/C

Caratteristiche tecniche

Corrente di esercizio nominale [Ie]	8 A a 250 V CA (cos φ = 1)
Segnalazione locale	Segnala il raggiungimento della soglia di preregolazione LED rosso per guasto LED verde alimentazione on
tipo di regolazione	Selezionato mediante cablaggio: gamma di misurazione Interruttore: sovracorrente Interruttore: sottocorrente
Soglia di sgancio	10...100 %
Range ingresso analogico	1...10 A CC 0,15...1,5 A CC 1...10 A CA 0,15...1,5 A CA
Isteresi	5...50 %
Gamma di temporizzazione	0,1...10 s
errore di precisione	+/- 10 %
Tensione nominale di alimentazione [Us]	230 V AC a 50/60 Hz
Potenza assorbita VA	3 VA
Potenza dissipata in W	2 W
Modalità di montaggio	Fisso
Supporto al montaggio	Guida DIN simmetrica 35 mm
Passo 9 mm	4
altezza	88,1 mm
larghezza	36 mm
profondità	67 mm
peso prodotto	215 g
Colore	Bianco
Connessioni - morsetti	Morsetti a gabbia6 cavi 1,5 mm² rigido

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
Temperatura Ambiente	-5...55 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,200 cm
Confezione 1: larghezza	8,000 cm
Confezione 1: profondità	9,200 cm
Peso imballo (Kg)	243,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	36
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	8,959 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Numero SCIP	429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.