

Scheda dati

Specifiche



Cavo a nastro - 3 m - Per Modicon Premium

ABFH20H300

Prezzo: 77,50 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	TSX Micro Premium Modicon
Accessorio / parte separata	Cavo a nastro in rotolo
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Cavo di collegamento
Accessorio / Parte Separata	Accessori di connessione
Accessorio / Parte Separata	PLC Modicon Premium

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Del Prodotto	DMZ...DTK DEY...16FK DSZ...T2K DSY...T2K DEZ...D2K DEY...D2K
lunghezza cavo	3 m
funzione cavi	I/O digitali
collegamento elettrico	1 connettore HE10, 20 vie per lato PLC 1 connettore HE10, 20 vie per estramità Telefast
sezione filo	0,09 mm²
Sezione AWG	AWG 28
peso prodotto	0,21 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,500 cm
Confezione 1: larghezza	18,500 cm
Confezione 1: profondità	22,500 cm
Peso imballo (Kg)	193,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,224 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.