

Scheda dati

Specifiche



Relè a stato solido plug-in - 10 mm -
output - 5..48 V CC - 0,5 A

ABS7SC2E

Prezzo: 23,75 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Advantys Telefast ABE7
Tipo Prodotto	Relè statico estraibile
Tipo relè	Relè uscita
minimum ordered quantity	Set da 4

Caratteristiche tecniche

tempo di risposta	<= 0,1 ms dallo stato 0 a 1 <= 0,6 ms dallo stato 1 a 0
Dimensioni Passo (Larghezza)	10 mm
Compatibilità Del Prodotto	ABE7P16T214 ABE7P16T215 ABE7P16T212 ABE7P16T210
tensione ingresso digitale	24 V CC
tensione uscita digitale	5...48 V DC
Corrente uscita digitale	500 mA
stato attuale 0 garantito	0,4 mA DC
stato attuale 1 garantito	2,9 mA DC
Stato tensione 0 garantito	3.8 V DC
Stato tensione 1 garantito	18.6 V DC
peso prodotto	0,016 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,500 cm
Confezione 1: larghezza	4,400 cm
Confezione 1: profondità	6,000 cm
Peso imballo (Kg)	6,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	3,500 cm
Confezione 2: larghezza	4,400 cm
Confezione 2: profondità	6,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: peso	29,000 g
Unità di misura confezione 3	S02
Numero di unità per confezione 3	128
Confezione 3: altezza	15,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	1,165 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Si

Imballaggio senza plastica

Si

Direttiva RoHS dell'UE

[Conformi Per Esenzione](#)

Regolamento REACH

[Contiene SVHC oltre i limiti](#)

Senza PVC

Si

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si


Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Conessioni e schema

Schema di cablaggio interno



Curve di prestazioni

Curve di declassamento della temperatura



Image of product / Alternate images

Alternative

