

Scheda dati

Specifiche



Vite di fissaggio - [prezzo per 100 pz]

AF1VA612

Prezzo: 65,15 EUR

Presentazione

Accessorio / Parte Separata	Accessori di montaggio
Quantità Per Confezione	Set da 100

Caratteristiche tecniche

Montaggio Testa	M6 x 12
Filetto Iso	M6
Supporto al montaggio	Guida AM1-EC con tacche Guida AM1-ED per associazione prodotti Guida DZ5-MB asimmetrica Guida AM1-DE Omega Guida AM1-DP Omega
peso prodotto	0,005 kg
Forma Della Testa Della Vite	Esagonale scanalato
Lunghezza Filettata	12 mm
Apparecchiatura Fornita	Rondella

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,800 cm
Confezione 1: larghezza	1,500 cm
Confezione 1: profondità	1,500 cm
Peso imballo (Kg)	5,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	4,000 cm
Confezione 2: larghezza	9,000 cm
Confezione 2: profondità	9,000 cm
Confezione 2: peso	516,000 g
Unità di misura confezione 3	S02
Numero di unità per confezione 3	1800
Confezione 3: altezza	15,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 3: peso	9,401 kg
--------------------	----------

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si