

Scheda dati

Specifiche

Copwrchio per canalina

AK2CD75



Prezzo: 12,19 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Coperchio
Accessorio / Parte Separata	Accessori di cablaggio
Compatibilità Gamma	PanelSeT S3D PanelSeT CRN PanelSeT PLA PanelSeT PLS PanelSeT PLM
Supporto Di Montaggio	Canalina guidacavi 75 mm
Quantità Per Confezione	Set da 8

Caratteristiche tecniche

Colore	Grigio (RAL 7030)
lunghezza	2000 mm
larghezza	75 mm
Materiale	PVC (polivinilcloruro)
peso prodotto	0,38 kg

Ambiente

Temperatura Ambiente	-5...60 °C
Ritardo Di Fiamma	V-0 conforme a UL 94
Resistenza Al Fuoco	960 °C conforme a IEC 60695-2-1/1
Norme Di Riferimento	VDE 0660 VDE 0506 DIN 43659

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,000 cm
Confezione 1: larghezza	7,500 cm
Confezione 1: profondità	200,000 cm
Peso imballo (Kg)	401,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	4,500 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: larghezza	7,500 cm
Confezione 2: profondità	201,000 cm
Confezione 2: peso	3,208 kg
Unità di misura confezione 3	PAL
Numero di unità per confezione 3	960
Confezione 3: altezza	45,000 cm
Confezione 3: larghezza	120,000 cm
Confezione 3: profondità	201,000 cm
Confezione 3: peso	416,960 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si