

# Scheda dati

Specifiche



Cavo, Modicon M340 cordset, 40 way terminal, 2 x HE10 connector, 1m

BMXFCC103

Prezzo: 100,50 EUR

## Presentazione

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                   | Modicon X80                              |
| Tipo Di Accessori/Parti Separate | Set cavi precablati                      |
| Accessorio / parte separata      | Cavo precablato per base ABE7            |
| Accessorio / Parte Separata      | Per modulo I/O con connettore 40 vie     |
| Numero di cavi                   | 2                                        |
| Collegamento elettrico           | 1 connettore 40 vie<br>2 connettori HE10 |
| lunghezza cavo                   | 1 m                                      |

## Caratteristiche tecniche

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Numero Totale Di Fili | 40        |
| sezione filo          | 0,324 mm² |
| peso prodotto         | 0,35 kg   |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 3,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 22,000 cm |
| Confezione 1: profondità         | 24,000 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 348,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S02       |
| Numero di unità per confezione 2 | 9         |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 3,422 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | P06       |
| Numero di unità per confezione 3 | 144       |
| Confezione 3: altezza            | 75,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 60,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 80,000 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Confezione 3: peso | 63,252 kg |
|--------------------|-----------|

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better



### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

No

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

## Use Longer



### Estensione durata

Riparazione

No

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto

Sì