

Scheda dati

Specifiche



modulo di taratura a lunga durata,
ComPacT NS, IEC, Sganciatore
MicroLogic, impostazione bassa (I_r
= $I_n \times 0,4$ a $0)8$

C33543

Prezzo: 171,05 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Long time rating plug
Applicazione	Controllo
Compatibilità Gamma	ComPacT NS630b...1600 interruttore automatico ComPacT NS1600b...3200 interruttore automatico
Nome sganciatore	Micrologic
Tipo di controllo	Azionato manualmente

Caratteristiche tecniche

tipo regolazione eccitazione lunga durata [I_r]	Regolabile
gamma di regolazione avviamento prolungato	$0.4...0.8 \times I_n$

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	3,600 cm
Confezione 1: profondità	8,300 cm
Peso imballo (Kg)	9,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	8,900 cm
Confezione 2: larghezza	13,100 cm
Confezione 2: profondità	18,500 cm
Confezione 2: peso	274,400 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	240
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	2,800 kg

Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	Ce203ae2-c7e0-4aad-aa17-1e7ab31e4934
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	Si

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si