


Scheda dati

Specifiche



Supporto per unità di comando su guida DIN

DX1AP52

Prezzo: 8,00 EUR

Presentazione

Quantità Per Confezione	Set da 10 Set da 1
Tipo Accessorio Pulsante E Lampada Spia	Supporto per montaggio su guida DIN
Accessorio / Parte Separata	Accessori di fissaggio
Destin. Componente Pulsante	Unità di comando

Caratteristiche tecniche

Tipologia Fissaggio	Con viti
Diametro Di Montaggio	22 mm
Montaggio Prodotto	Guida DIN
peso prodotto	0,16 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,500 cm
Confezione 1: larghezza	9,000 cm
Confezione 1: profondità	1,200 cm
Peso imballo (Kg)	156,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	4,500 cm
Confezione 2: larghezza	9,000 cm
Confezione 2: profondità	12,000 cm
Confezione 2: peso	1,560 kg
Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	60
Confezione 3: altezza	20,000 cm
Confezione 3: larghezza	20,000 cm
Confezione 3: profondità	30,000 cm
Confezione 3: peso	9,570 kg

Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì