

Scheda dati

Specifiche



Tassello di fissaggio per fori Ø 6 -
[prezzo per 1000 pz]

ENN48935

Prezzo: 258,00 EUR

Presentazione

product range	Mureva FIX
Apparecchiatura Fornita	Driving-in tool
product type	Tassello fissaggio
colour	Grigio (RAL 7035)
quantity per package	200 pezzi

Caratteristiche tecniche

Tipo Di Thread	M6
Supporto al montaggio	Calcestruzzo
Materiale	PA (poliammide) 6/6
diametro vite	7 mm
lunghezza	1,5 mm
peso prodotto	0,001 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,000 cm
Confezione 1: larghezza	10,000 cm
Confezione 1: profondità	0,060 cm
Peso imballo (Kg)	1,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	8400
Confezione 2: altezza	40,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	9,618 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	67200
Confezione 3: altezza	54,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 3: peso	87,000 kg
--------------------	-----------

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

No