

Scheda dati

Specifiche



Kit manovra rotativa TeSys GV2 - IP54 - nero - per GV2L e GV2P

GV2APN01

Prezzo: 55,95 EUR

Presentazione

Gamma	TeSys
Nome Dispositivo	GV2AP
Tipo Prodotto	Kit manovra rotativa
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di controllo
Colore leva di manovra	Nero
Colore piastra frontale	Grigio

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Del Prodotto	GV2P GV2L
Chiusura a lucchetto manovra rotativa	Lucchetto in posizione OFF Lucchetto in posizione ON
Montaggio manovra rotativa	Rinviata
Descrizione opzioni bloccaggio	Da 1 a 3 lucchetti
Position indicator	Trip position
Distanza retro/porta	140...250 mm
peso prodotto	0,3 kg

Ambiente

Certificazioni Prodotto	CULus
Grado Di Protezione IP	IP54

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,000 cm
Confezione 1: larghezza	9,000 cm
Confezione 1: profondità	37,400 cm
Peso imballo (Kg)	327,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	4,574 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	96
Confezione 3: altezza	75,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	45,392 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

Numero SCIP

66ab381c-81b1-42a8-ae7a-ce3f5adb691a

Direttiva RoHS dell'UE

[Conformi Per Esenzione](#)

Regolamento REACH

[Contiene SVHC oltre i limiti](#)

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

No


Etichetta RAEE




Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Dimensions Drawings

Mounting of External Operator GV2APN01, GV2APN02 or GV2APN04 for Motor Circuit Breakers GV2L



Door cut-out



(1) For IP65 only.

Image of product / Alternate images

Alternative





