

Scheda dati

Specifiche



Linergy FT, barra colletttrice a pettine, 63 A, 4 derivazioni, passo 45 mm, per GV2ME SNAP IN

GV2G4RA

Prezzo: 65,00 EUR

Presentazione

Gamma	Linergy
Nome Prodotto	FT
Nome Dispositivo	GV2G
Tipo Prodotto	Pettine di distribuzione
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di connessione
Numero di poli	3P
Compatibilità gamma	TeSys Deca TeSys GV2
Compatibilità Del Prodotto	GV2ME...A
Tipologia fissaggio	Guida DIN simmetrica 35 mm: agganciato
numero di derivazioni	4
Conessioni - morsetti	Terminali a pressione: 1 cable(s) 1,5...16 mm ² - solido Terminali a pressione: 1 cable(s) 1,5...25 mm ² - flessibile senza estremità del cavo Terminali a pressione: 1 cable(s) 1,5...16 mm ² - flessibile con estremità cavo Terminali a pressione: 1 cable(s) (AWG 16...AWG 10) - solido Terminali a pressione: 1 cable(s) (AWG 16...AWG 6) - A trefolo
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]	63 A

Caratteristiche tecniche

Certificazioni Prodotto	CE cULus
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	690 V
passo del collegamento	45 mm
larghezza	203 mm
peso prodotto	0,66 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	10,500 cm
Confezione 1: larghezza	13,000 cm
Confezione 1: profondità	21,000 cm
Peso imballo (Kg)	557,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	3

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,048 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	48
Confezione 3: altezza	75,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	41,300 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Numero SCIP	04104e70-ba29-493c-b2cc-b5837d1f879b
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.