

Scheda dati

Specifiche



Impugnatura rotante, TeSys GV2-GV3-U, IP65, impugnatura nera, senza indicazione di scatto, albero corto

GVAPB65S

Prezzo: 58,70 EUR

Presentazione

Gamma	TeSys
Nome Dispositivo	GVAP
Tipo Prodotto	Manovra rotativa
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di controllo
Colore leva di manovra	Nero
Colore piastra frontale	Grigio

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Del Prodotto	GV2APN GV3APN LU9APN
Chiusura a lucchetto manovra rotativa	Lucchetto in posizione ON Lucchetto in posizione OFF
Montaggio manovra rotativa	Diretta
Descrizione opzioni bloccaggio	Da 1 a 3 lucchetti
altezza	43 mm
larghezza	60 mm
profondità	60 mm
peso prodotto	0,15 kg

Ambiente

Certificazioni Prodotto	CULus
Grado Di Protezione IP	IP65

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,5 cm
Confezione 1: larghezza	9 cm
Confezione 1: profondità	13,5 cm
Peso imballo (Kg)	150 g

Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

Numero SCIP

66ab381c-81b1-42a8-ae7a-ce3f5adb691a

Direttiva RoHS dell'UE

[Conformi Per Esenzione](#)

Regolamento REACH

[Contiene SVHC oltre i limiti](#)

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

No

Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.