

Scheda dati

Specifiche



License, EcoStruxure Operator Terminal Expert, web viewer, runtime, addon, single, 1 station, permanent, digital

HMIWRT001A

Prezzo: 80,40 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	EcoStruxure Operator Terminal Expert
Tipo Prodotto	Licenza
Formato	Digitale
Tipo software	Add-on
Tipo di licenza	Licenza node locked
Variante	Runtime
Versione software	V3.5 SP1
Operating system requirement	Windows 10 64 bit
Requisiti di sistema	8 GB RAM 30 GB di spazio hard-drive
Lingua	Inglese Italiano Cinese Spagnolo Francese Tedesco Portoghese Coreano

Caratteristiche tecniche

Categoria di licenza	Perpetual
----------------------	-----------

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Protocollo porta comunicazione	CANopen slave Couzet Automation Millenium 3 FBD Emerson Industrial Automation Modbus SIO master Emerson Industrial Automation Modbus TCP master Control Techniques Modbus SIO master Control Techniques Modbus TCP master Emerson Process Management ROC Plus Ethernet Emerson Process Management ROC SIO HTTP IPsec Mitsubishi A series Ethernet Mitsubishi FX series CPU direct Mitsubishi FX series Ethernet Mitsubishi iQ-R/F series Ethernet SLMP client Mitsubishi Q series CPU direct Mitsubishi Q series QnU CPU Ethernet Mitsubishi Q/QnA series serial Modbus Organization Modbus SIO ASCII master Modbus Organization Modbus SIO master Modbus Organization Modbus SIO slave Modbus Organization Modbus TCP master Modbus Organization Modbus TCP slave Omron CS/CJ/CP series host link Omron CS/CJ/CP/NX series Ethernet Omron CS/CJ/NJ/NX series Ethernet/IP Profibus DP slave Rockwell Automation Ethernet/IP Rockwell Automation DH485 Schneider Electric Modbus SIO master Schneider Electric Modbus TCP master Schneider Electric Modbus TCP master via USB Schneider Electric Machine expert network Schneider Electric PacDrive Schneider Electric Uni-Telway Schneider Electric Zelio Logic Siemens Simatic S7 Ethernet Siemens Simatic S7 MPI direct Siemens TIA portal Ethernet websocket Rockwell Automation DF1 OPC UA Foundation OPC UA server
Versione software precedente	V3.5
Funzione software	Web viewer Allarmi ed eventi Blocky script Convertitori Import export with CSV, tab and period delimiter Registrazione dei dati e delle operazioni Sviluppo multilingue Tabelle multilingue Binding e proprietà degli oggetti Binding e proprietà del target Ricette Schermate (contenuti e cartelle) Sicurezza (livelli, progetti, utenti) Tastiera di sistema Script di testo Temi colore Variabile (array, binding, proprietà, strutture) OPC UA Server
Compatibilità Del Prodotto	Windows compatible PC
Compatibilità Gamma	Harmony GTU Harmony GTUX Harmony ST6 Harmony STM6 Harmony STO7 Harmony iPC
Opzione hosting	On-device
Dimensioni licenza	Singola (1 stazione)
Processor requirement	Intel core i3 8va generazione Intel core i5 8va generazione

Risoluzione visualizzazione	320 x 240 pixels HVGA minimo
	3840 x 2160 pixels 4K UHD massimo

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

EcoStruxure™ Operator Terminal Expert



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

EcoStruxure™ Operator Terminal Expert



Create highly responsive screens with ease



OPC-UA with state-of-the-art encryption to ensure data protection



Live antialiasing and vector graphics promote clear design and scalability



HTML5 web page operation with encrypted remote access using EcoStruxure™ Secure Connect



Gestures and ready-made navigation



Remote visualization on PC or Tablet / Smartphone with Web Viewer features

