

Scheda dati

Specifiche



Adattatore di tensione - IM400C - rivestito

IMD-IM400-1700C

Prezzo: 1.152,00 EUR

Presentazione

Gamma	Vigilohm
Gamma Prodotto	Vigilohm
Tipo Prodotto	Voltage adaptor
Nome Dispositivo	IM400-1700C
Applicazione	Photovoltaic Reti estese
Compatibilità Gamma	Vigilohm Vigilohm IM IM400C dispositivo per controllo isolamento Vigilohm Vigilohm IM IM400 dispositivo per controllo isolamento Vigilohm Vigilohm IM IM400L dispositivo per controllo isolamento

Caratteristiche tecniche

tensione rete	830...1700 V - CA (Neutro distribuito) 480...1000 V - CA (Neutro non distribuito) 480...1000 V - DC
impedenza media	400 kOhm
maximum distance to	IM400C: 3 m
Modalità di montaggio	Aggancio
Supporto al montaggio	Guida DIN
Finitura Superficie	Coated
peso prodotto	0,2 kg
larghezza	71 mm
altezza	90 mm
profondità	67,5 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,000 cm
Confezione 1: larghezza	8,000 cm
Confezione 1: profondità	9,500 cm
Peso imballo (Kg)	153,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	36
Confezione 2: altezza	30,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	6,124 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	D55c3a22-c942-4ef7-92b3-b9dcd1c41082
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

