

Scheda dati

Specifiche



Condotto sbarre, Canalis, KBA,
Supporto per condotto cavi e
supporto interm. per KBA

KBA40ZFG2

Prezzo: 7,75 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Canalis
Tipo Prodotto	Supporto
Compatibilità Del Prodotto	KBA
Quantità Per Confezione	Set da 10

Caratteristiche tecniche

Accessorio / Parte Separata	Adattamento
Luogo di montaggio	Sul condotto
Modalità di montaggio	Con clip
Supporto al montaggio	Barra colletttrice
larghezza	25 mm
profondità	30 mm
altezza	97,5 mm
peso prodotto	0,2 kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 61439-6 IEC 60439-2
----------------------	----------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	3,700 cm
Confezione 1: profondità	9,800 cm
Peso imballo (Kg)	25,900 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	8,000 cm
Confezione 2: larghezza	15,000 cm
Confezione 2: profondità	24,000 cm
Confezione 2: peso	261,000 g
Unità di misura confezione 3	CAR

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Numero di unità per confezione 3	100
Confezione 3: altezza	29,500 cm
Confezione 3: larghezza	29,500 cm
Confezione 3: profondità	39,500 cm
Confezione 3: peso	2,924 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto privo di alogeni

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

No

Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.