

Scheda dati

Specifiche



Canalis - Chiusura estremità per KBB - 40 A - ricambio

KBB40AF

Prezzo: 12,66 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Canalis
Tipo Prodotto	Chiusura di estremità
Compatibilità Del Prodotto	KBB
Corrente di esercizio nominale [Ie]	40 A
Tipo Di Offerta	Ricambio
Colore	Bianco (RAL 9003)

Caratteristiche tecniche

Luogo di montaggio	Lato del condotto
Modalità di montaggio	Con clip
Supporto al montaggio	Barra colletttrice
larghezza	46 mm
profondità	30 mm
altezza	46 mm

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP55 conforming to CEI 60529
Norme Di Riferimento	IEC 61439-6 IEC 60439-2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3 cm
Confezione 1: larghezza	5 cm
Confezione 1: profondità	5 cm
Peso imballo (Kg)	18 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	7 cm
Confezione 2: larghezza	10 cm
Confezione 2: profondità	17 cm
Confezione 2: peso	680 g

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	250
Confezione 3: altezza	20 cm
Confezione 3: larghezza	31 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	4,85 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
-------------------------	---

Use Better

 Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

 Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.