


Scheda dati

Specifiche



Canalis - Dispositivo connessione bus unità di derivazione - 16 A - 3 o 4 poli

KBC16ZT1

Prezzo: 31,35 EUR

Presentazione

Gamma	Canalis
Tipo Prodotto	Elemento contatti
Compatibilità Gamma	Canalis KBA connettore Canalis KBB connettore

Caratteristiche tecniche

Accessorio / Parte Separata	Accessorio di connessione
Applicazione	Per connettere circuito controllo remoto
Norme Di Riferimento	IEC 61439-6 IEC 60439-2
peso prodotto	10 g
Quantità Per Confezione	Set da 10

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,000 cm
Confezione 1: larghezza	2,500 cm
Confezione 1: profondità	6,000 cm
Peso imballo (Kg)	9,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	7,000 cm
Confezione 2: larghezza	6,000 cm
Confezione 2: profondità	9,500 cm
Confezione 2: peso	116,000 g
Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	320
Confezione 3: altezza	15,800 cm
Confezione 3: larghezza	28,500 cm
Confezione 3: profondità	43,500 cm
Confezione 3: peso	3,826 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto privo di alogeni

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

No

Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.