


# Scheda dati

Specifiche

## Angolare verticale pe interno 4 poli 400A a misura



KSA400DLE42A

Prezzo: 2.069,00 EUR

### Presentazione

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                      | Canalis                                        |
| Nome Prodotto                       | KS                                             |
| Nome Dispositivo                    | KSA                                            |
| Tipo Di Offerta                     | Advanced                                       |
| Tipo Prodotto                       | Gomito                                         |
| descrizione condotto sbarre         | Standard su a misura (only one side)           |
| compatibilità prodotto              | Canalis KSA busbar trunking 400 A              |
| Applicazione                        | Cambio direzione                               |
| Conductors material                 | Alluminio                                      |
| polarità condotto sbarre            | 3L + N + PE                                    |
| Corrente nominale di impiego [Ie]   | 400 A a 35 °C                                  |
| Grado Di Protezione IP              | IP55 conforming to CEI 60529                   |
| Tensione nominale di esercizio [ue] | 230...690 V                                    |
| Frequenza Di Rete                   | 50/60 Hz                                       |
| Angolo Di Funzionamento             | 90 °                                           |
| tipo di cambio di direzione         | direzione 1: curva a in su - neutro a sinistra |
| Colore                              | Bianco (RAL 9001)                              |
| Tipo Di Dimensione                  | A misura                                       |

### Caratteristiche tecniche

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| lunghezza              | 250...750 mm A<br>250 mm B |
| larghezza              | 54 mm                      |
| altezza                | 146 mm                     |
| Luogo di montaggio     | Sul condotto               |
| Posizione di montaggio | Qualunque posizione        |
| Collegamento elettrico | Contatto scorrevole        |
| Modalità di montaggio  | Con viti                   |
| Norme Di Riferimento   | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6 |

### Ambiente

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Grado Di Protezione Ik | IK08 conforme aCEI 62262 |
|------------------------|--------------------------|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

## Confezionamenti

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE       |
| Num.unità in pkg.            | 1         |
| Confezione 1: altezza        | 6,300 cm  |
| Confezione 1: larghezza      | 87,000 cm |
| Confezione 1: profondità     | 87,000 cm |
| Peso imballo (Kg)            | 42,000 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Informazioni ambientali | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |
|-------------------------|-------------------------------------------------|

Use Better

Materiali e imballaggio

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                               |
| Imballaggio senza plastica      | Sì                                               |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                         |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Stato privo di alogeni          | Prodotto privo di alogeni                        |
| Senza PVC                       | Sì                                               |
| Senza silicone                  | Sì                                               |

Use Longer

Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto    | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE         |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |