


Scheda dati

Specifiche



Canalis - Dispositivo di piombatura prese di derivazione - [prezzo per 100 pz]

KSB1000ZP2

Prezzo: 323,50 EUR

Presentazione

Gamma	Canalis
Nome Prodotto	KS
Tipo Prodotto	Kit di piombatura
Compatibilità Del Prodotto	KS
Compatibilità Gamma	Canalis KS unità di derivazione

Caratteristiche tecniche

Accessorio / Parte Separata	Accessorio unità di derivazione
Applicazione	To seal
Norme Di Riferimento	IEC 60439-2 IEC 61439-6
peso prodotto	2 g
Quantità Per Confezione	Set da 20

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	0,100 cm
Confezione 1: larghezza	0,600 cm
Confezione 1: profondità	5,000 cm
Peso imballo (Kg)	2,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	1,000 cm
Confezione 2: larghezza	12,000 cm
Confezione 2: profondità	18,000 cm
Confezione 2: peso	42,000 g
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	1200
Confezione 3: altezza	35,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 3: peso	10,000 kg
--------------------	-----------

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
-------------------------	---

Use Better

 Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

 Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.