


Scheda dati

Specifiche



Link for parallel connection of 4 poles, for TeSys Deca contactors LC1DT20-DT25

LA9D1263

Prezzo: 40,80 EUR

Presentazione

Gamma	Linergy
Nome Prodotto	FT
Nome Dispositivo	LA9D
Tipo Prodotto	Collegamento per connessione parallela
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di connessione
Numero di poli	4P
Compatibilità gamma	TeSys D TeSys TeSys Deca
Compatibilità Del Prodotto	LC1DT25 LC1DT20
Quantità Per Confezione	Set da 2

Caratteristiche tecniche

peso prodotto	0,024 kg
---------------	----------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,5 cm
Confezione 1: larghezza	4,0 cm
Confezione 1: profondità	5,0 cm
Peso imballo (Kg)	30,0 g
Unità di misura confezione 2	BAG
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	4,5 cm
Confezione 2: larghezza	4,0 cm
Confezione 2: profondità	5,0 cm
Confezione 2: peso	61,0 g
Unità di misura confezione 3	S01
Numero di unità per confezione 3	34
Confezione 3: altezza	15,0 cm
Confezione 3: larghezza	15,0 cm
Confezione 3: profondità	40,0 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 3: peso	1,233 kg
--------------------	----------

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.