


# Scheda dati

Specifiche



## Calotte coprimorsetti IP20 per contattori TeSys Giga 3P LC1G115-225

LA9G3701

**Prezzo: 25,95 EUR**

### Presentazione

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Tipo Prodotto                    | Copriviti                  |
| Tipo Di Accessori/Parti Separate | Accessori di installazione |
| Numero di poli                   | 3P                         |
| Quantità Per Confezione          | Set da 1                   |

### Caratteristiche tecniche

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| altezza                    | 98,5 mm       |
| larghezza                  | 80,5 mm       |
| profondità                 | 105,1 mm      |
| peso prodotto              | 0,1 kg        |
| Compatibilità Del Prodotto | LC1G115...225 |

### Ambiente

|                             |                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Grado di inquinamento       | 3 conforme a IEC 60947-1                                           |
| Norme Di Riferimento        | EN/IEC 60947-1<br>UL 60947-1<br>CSA C22.2 No 60947-1<br>GB/T 14048 |
| Altitudine di funzionamento | 3000 m senza declassamento<br>5000 m con fattore di declassamento  |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 9,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 10,500 cm |
| Confezione 1: profondità         | 14,500 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 174,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S02       |
| Numero di unità per confezione 2 | 5         |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 1,180 kg  |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 3     | P06       |
| Numero di unità per confezione 3 | 80        |
| Confezione 3: altezza            | 75,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 60,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 80,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 25,500 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 **Impronta ambientale**

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Informazioni ambientali | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |
|-------------------------|-------------------------------------------------|

Use Better

 **Materiali e imballaggio**

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                              |
| Imballaggio senza plastica      | No                                              |
| Numero SCIP                     | 6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349            |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conformi Per Esenzione</a>          |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a>    |
| Stato privo di alogeni          | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni |
| Senza PVC                       | No                                              |

Use Longer

 **Estensione durata**

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

Use Again

 **Reimballaggio e rifabbricazione**

|                        |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto    | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE         |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |