

# Scheda dati

Specifiche



## Interblocco meccanico per contattore TeSys Giga LC1G stesso frame

LA9G970

**Prezzo: 33,30 EUR**

### Presentazione

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Gamma                            | TeSys                                     |
| Nome Dispositivo                 | LA9G                                      |
| Tipo Prodotto                    | Interblocco meccanico                     |
| Accessorio / Parte Separata      | Accessorio per l'interblocco              |
| tipo blocco                      | Meccanico                                 |
| Compatibilità Gamma              | TeSys Giga                                |
| Compatibilità Del Prodotto       | LC1G115...500<br>LC1G205...475            |
| Numero di poli                   | 3P<br>4P                                  |
| Topologia del circuito elettrico | Invertitore<br>Star-delta<br>Commutazione |

### Caratteristiche tecniche

|               |         |
|---------------|---------|
| altezza       | 50 mm   |
| larghezza     | 80 mm   |
| profondità    | 120 mm  |
| peso prodotto | 0,25 kg |

### Ambiente

|                             |                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Grado di inquinamento       | 3 conforme a IEC 60947-1                                                   |
| Altitudine di funzionamento | 3000 m senza declassamento<br>5000 m con fattore di declassamento          |
| Norme Di Riferimento        | EN/IEC 60947-4-1<br>UL 60947-4-1<br>CSA C22.2 No 60947-4-1<br>GB/T 14048.4 |

### Confezionamenti

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE       |
| Num.unità in pkg.            | 1         |
| Confezione 1: altezza        | 5,300 cm  |
| Confezione 1: larghezza      | 8,200 cm  |
| Confezione 1: profondità     | 18,300 cm |
| Peso imballo (Kg)            | 236,000 g |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 2     | S02       |
| Numero di unità per confezione 2 | 12        |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 3,233 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better



### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

No

Numero SCIP

6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349

Direttiva RoHS dell'UE

[Conformi Per Esenzione](#)

Regolamento REACH

[Contiene SVHC oltre i limiti](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Senza PVC

No

## Use Longer



### Estensione durata

Riparazione

No

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

No

Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.