

Scheda dati

Specifiche



mounting plate LA9Z 1x3P 32A -
54x200x63mm for GV2LE/P/
ME+LC1D

LA9ZA32442

Prezzo: 100,45 EUR

Presentazione

Gamma	Linergy
Nome Prodotto	BZ
Nome Dispositivo	LA9Z
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Numero di direzioni	1
Quantità Per Confezione	Set da 4

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	PrismaSeT G PrismaSeT P PrismaSeT - PrismaSeT - TeSys GV2 TeSys D PanelSeT
Compatibilità Del Prodotto	LC1D GV2P GV2LE GV2ME
Numero di poli	3P
corrente ammessa	32 A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V
sezione dei fili	6 mm² - AWG 10
passo condotto sbarre	60 mm
larghezza	54 mm
altezza	200 mm
profondità	63 mm
Colore	Grigio

Ambiente

Grado di Protezione IP	IP20 conforme a CEI 60529
------------------------	---------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	12,5 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: larghezza	18 cm
Confezione 1: profondità	22 cm
Peso imballo (Kg)	351 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	12,5 cm
Confezione 2: larghezza	18 cm
Confezione 2: profondità	22 cm
Confezione 2: peso	1,406 kg
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	16
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	5,866 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.