Scheda dati

Specifiche

Adattatore per sistema sbarre di distribuzione - 2×3P - 32 A - 90×200×63 mm

LA9ZA32623

Prezzo: 177,25 EUR

Presentazione

Gamma	Linergy
Nome Prodotto	BZ
Nome Dispositivo	LA9Z
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Numero di direzioni	2 vie
Quantità Per Confezione	Set da 2

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	PrismaSeT G PrismaSeT P PrismaSeT - PrismaSeT - TeSys GV2 TeSys D PanelSeT
Compatibilità Del Prodotto	GV2P GV2LE GV2ME LC1D
Numero di poli	3P
corrente ammessa	32 A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V
sezione dei fili	6 mm² - AWG 10
passo condotto sbarre	60 mm
larghezza	90 mm
altezza	200 mm
profondità	63 mm
Colore	Grigio

Ambiente

Grado di Protezione IP	IP20 conforme a CEI 60529
Norme Di Riferimento	UL IEC

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: altezza	8,200 cm
Confezione 1: larghezza	9,000 cm
Confezione 1: profondità	20,300 cm
Peso imballo (Kg)	450,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	11,300 cm
Confezione 2: larghezza	14,000 cm
Confezione 2: profondità	22,900 cm
Confezione 2: peso	964,000 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACh	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.