


Scheda dati

Specifiche



Connettore 1P per sbarre piatte,
Contenitori Universali, Lynergy, 5
mm - max 400 A - da 16 a 70 mm²

LA9ZX01287

Prezzo: 7,10 EUR

Presentazione

Nome Dispositivo	LA9Z
Tipo Prodotto	Morsettieria
Quantità Per Confezione	Set da 25

Caratteristiche tecniche

Corrente di esercizio nominale [Ie]	400 A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V
Modalità di montaggio	Binario
Sezione cavi	16...70 mm ²
Colore	Grigio

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,500 cm
Confezione 1: larghezza	12,500 cm
Confezione 1: profondità	14,000 cm
Peso imballo (Kg)	70,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	25
Confezione 2: altezza	7,500 cm
Confezione 2: larghezza	12,500 cm
Confezione 2: profondità	14,000 cm
Confezione 2: peso	1,795 kg
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	150
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	10,920 kg

Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si