

Scheda dati

Specifiche



Collegamento morsetto più
coperchio, Linergy, BZ, 3P - 12×5 a
30×10 - max 80 A - 1,5 a 16 mm²

LA9ZX01563

Prezzo: 53,05 EUR

Presentazione

Nome Dispositivo	LA9Z
Tipo Prodotto	Blocco di distribuzione
Quantità Per Confezione	Set da 8

Caratteristiche tecniche

Numero di poli	3P
Corrente di esercizio nominale [Ie]	63 A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V
Modalità di montaggio	Binario
Sezione cavi	1,5...16 mm ²
passo condotto sbarre	60 mm
larghezza	20 mm
altezza	200 mm
profondità	89 mm
Colore	Grigio

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	9,000 cm
Confezione 1: profondità	20,200 cm
Peso imballo (Kg)	150,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	10,800 cm
Confezione 2: larghezza	18,200 cm
Confezione 2: profondità	20,600 cm
Confezione 2: peso	1,275 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Unità di misura confezione 3	S04
Numero di unità per confezione 3	48
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	40,000 cm
Confezione 3: profondità	60,000 cm
Confezione 3: peso	8,469 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.