


Scheda dati

Specifiche



Cavo di collegamento per LTMR, TeSys, T, 2 x RJ45 - 0.04 m

LTMCC004

Prezzo: 4,51 EUR

Presentazione

Gamma	TeSys
Tipo Prodotto	Jumper
Accessorio / Parte Separata	Accessori di comunicazione
Compatibilità Gamma	TeSys TeSys T LTMR Controllore motore TeSys TeSys T LTME Modulo di prolunga

Caratteristiche tecniche

passo del collegamento	40 mm
lunghezza cavo	0,04 m
connessioni - morsetti	2 connettore RJ45
peso prodotto	0,12 kg
Codice di compatibilità	Jumper for side by side mounting

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	1,900 cm
Confezione 1: profondità	3,600 cm
Peso imballo (Kg)	10,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	2,800 cm
Confezione 2: larghezza	4,600 cm
Confezione 2: profondità	9,000 cm
Confezione 2: peso	63,000 g
Unità di misura confezione 3	S02
Numero di unità per confezione 3	432
Confezione 3: altezza	15,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	5,286 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Numero SCIP	Fc01c523-9a07-4dfa-988f-c721d4816782
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Si

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.