

Scheda dati

Specifiche

Distanziatori di fase 35 mm - 4 poli

LV426941



Prezzo: 89,50 EUR

Presentazione

Compatibilità Gamma	PowerPact PowerPact B Compact Compact NSXm
Tipo Prodotto	Distanziatori

Caratteristiche tecniche

Tipo Di Accessori/Parti Separate	Accessori di collegamento
Numero di poli	4P
Quantità Per Confezione	Set da 1
Apparecchiatura Fornita	Separatori di fase
Modalità di montaggio	Fisso
Posizione dei collegamenti	A monte A valle
Corrente Nominale [In]	160 A
passo del collegamento	35 mm
Materiale conduttore	Rame
Conessioni - morsetti	Connettore crimpato (a monte) Connettore crimpato (a valle)
Coppia di serraggio	9 Nm a monte 9 Nm a valle

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,400 cm
Confezione 1: larghezza	7,300 cm
Confezione 1: profondità	8,700 cm
Peso imballo (Kg)	231,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	6,080 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si