


# Scheda dati

Specifiche



Sistema di interblocco meccanico,  
ComPacT NSX400/630 con leva di  
comando

LV432614T

**Prezzo: 422,50 EUR**

## Presentazione

|                             |                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo Prodotto               | Interblocco meccanico                                                                            |
| Accessorio / Parte Separata | Accessorio per l'interblocco                                                                     |
| Compatibilità Gamma         | "ComPacT new generation" "ComPacT NSX new generation"<br>Compact "ComPacT NSX DC new generation" |
| Modalità di montaggio       | Fisso                                                                                            |

## Caratteristiche tecniche

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| interblocco commutatore di rete | Bloccaggio meccanico |
| Tipo di controllo               | Leva                 |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Num.unità in pkg.                | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 4 cm     |
| Confezione 1: larghezza          | 12 cm    |
| Confezione 1: profondità         | 20 cm    |
| Peso imballo (Kg)                | 378 g    |
| Unità di misura confezione 2     | S03      |
| Numero di unità per confezione 2 | 20       |
| Confezione 2: altezza            | 30 cm    |
| Confezione 2: larghezza          | 30 cm    |
| Confezione 2: profondità         | 40 cm    |
| Confezione 2: peso               | 8,026 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Use Better

| Materiali e imballaggio         |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Si                                              |
| Imballaggio senza plastica      | No                                              |
| Numero SCIP                     | 5cb8a92f-1cd8-41f6-bc5d-128c3c8ee24c            |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conformi Per Esenzione</a>          |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a>    |
| Stato privo di alogeni          | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni |

### Use Longer

| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

### Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |    |
|---------------------------------|----|
| Ritiro del prodotto             | Si |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

### ComPacT NSX

Moulded Case Circuit Breaker



**Protection begins with prevention**

Designed to prevent an electrical fire through integrated earth leakage protection with preventive maintenance thanks to its Everlink power connections.



**Maximize power availability**

By providing corrective, preventive, and predictive maintenance for asset management thanks to our advanced MicroLogic trip units.



**Connectivity**

Designed to connect to EcoStruxure Power, an IoT-connected architecture for improving every aspect of your power distribution system.



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



### ComPacT NSX

Technical Benefits

- Nominal current: 16 to 630 A and 9 breaking capacities for the 2 sizes of circuit breakers
- 1, 2, 3, and 4 pole versions available
- Large range of electronic and thermal-magnetic protections
- Plug and ready wiring system and communicating accessories
- Integrated earth leakage protection via MicroLogic Vigi (earth leakage circuit breaker - ELCB)
- Advanced trip unit with integrated power metering: I, U, P, E, THD, f, CosPhi