

Scheda dati

Specifiche



ULP port module - for MTZ1 drawout

LV836386

Prezzo: 217,00 EUR

Presentazione

Gamma	Masterpact
Tipo Prodotto	Adattatore per connessione
Applicazione	Comunicazione
Compatibilità Gamma	MasterPact MTZ1 interruttore automatico

Caratteristiche tecniche

Circuit breaker mounting mode	Estraibile
Localizzazione Sul Dispositivo	Telaio
Azionamento motore integrato	0,8 A
Potenza assorbita W	14 W
Attrezzature fornite	1 scheda istruzioni
Tipo Di Offerta	Ricambio

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	6,500 cm
Confezione 1: profondità	9,000 cm
Peso imballo (Kg)	47,900 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	36
Confezione 2: altezza	13,500 cm
Confezione 2: larghezza	18,000 cm
Confezione 2: profondità	27,000 cm
Confezione 2: peso	1,728 kg
Unità di misura confezione 3	S02
Numero di unità per confezione 3	72
Confezione 3: altezza	15,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	3,756 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.